



كيمياء صديقة للأرض

EP™ DUST SUPPRESSOR

مضاد الأتربة

منظف للأيدي مقاوم للبكتريا

صُمم هذا المنتج خصيصاً لعمليات التعدين وهو يتمتع بخصائص بيئية استثنائية ويساعد على توفير كميات هائلة من استهلاك المياه بالإضافة إلى تقليل وقت صيانة الآلات بدرجة كبيرة من خلال القضاء على الحاجة إلى رش المياه المالحة على الأسطح لالتقاط الأتربة.

هذا المنتج قابل للتخفيف بخلط جزء واحد منه بخمسة أجزاء من الماء، ولذا فهو موفر في التكلفة فضلاً عن أنه يناسب جميع عمليات التعدين بالحفرة المكشوفة والتعدين الآباري حيث يقوم بمنع دخول الأتربة والجزيئات في جميع مناطق عمليات التشغيل، وبالنسبة لجميع الاستخدامات الثانوية، فيمكن تخفيفه بخلط جزء واحد منه بعشرة أو خمسة عشر جزءاً من الماء.

التغطية التقديرية: من 1 إلى 3 متر مربع لكل لتر - للطبقة الواحدة

طريقة الاستخدام: الرش

حجم التعبئة: حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة 5 لتر - 20 لترًا - 220 لترًا - 1000 لتر

مدة الصلاحية: 12 شهراً بعد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته 5-38 درجة مئوية.



تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض لأشعة الشمس القوية.
احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي

easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS
no mixing no special equipment non hazardous easy to use

تعليمات الاستخدام

EP™ DUST SUPPRESSOR

مضاد الأتربة

إعداد السطح واستخدام المنتج:

قم بتخفيف مضاد الأتربة (E P™ DUST SUPPRESSOR) عن طريق أي مصدر للماء وذلك بخلط جزء واحد من المنتج بخمسة أجزاء من الماء (5:1) جيداً ورشه على المنطقة التي ترغب في تنظيفها. بالنسبة للاستخدامات الثانوية، ضع مضاد الأتربة (EP™ DUST SUPPRESSOR) بنسبة 10:1 أو 15:1.

هذا المنتج ملائم لجميع المواد والمناطق التي يشكل وجود الأتربة بها مشكلة، ومنها المناطق التي تحتوي على الفحم ومعدن الحديد الخام والذهب وأي مناطق أخرى تتضرر بفعل الأتربة، كمناطق الانتظار، وما يحيط بأماكن إقامة العاملين ومهواة المنجم والحفرة المكشوفة.

التغطية:

يوفر مضاد الأتربة (E P™ DUST SUPPRESSOR) معدل تغطية بمتوسط يبلغ 2 متر مربع لكل لتر من المادة المخففة.

سوف يتعرض السطح للتشقق في مناطق المرور ولكن تظل جميع الأتربة في حالة ثابتة تحت السطح، كما أن هذا المنتج لن يؤثر في أي من الآلات أو المعدات عند إعادة تدوير المادة الترابية من خلال محطة التشغيل. هذا المنتج قابل للتحلل الحيوي بالكامل وغير سام وغير قابل للاشتعال.



easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS
no mixing no special equipment non hazardous easy to use

EP™ DUST SUPPRESSOR

مضاد الأتربة

الخصائص والمزايا الرئيسية:

- يقوم بربط جميع جزيئات الأتربة وتجميعها معاً لتصبح كتلة واحدة صلبة.
- موفر في التكلفة؛ حيث إنه قابل للتخفيف بنسبة 5:1 عند الاستخدام الأول- وفي حالة الاستخدام للمرة الثانية (إذا تطلب الأمر) يمكن تخفيفه بنسبة 15/10:1.
- صديق للبيئة وغير سام وغير قابل للاشتعال وقابل للتحلل الحيوي ويحتوى على الماء.
- يمكن خلطه بأي مصدر محلي للماء؛ وليس من الضروري أن يكون ماءً عذباً.
- سهل الاستخدام - جهاز رش محمول على الظهر - خرطوم إطفاء الحريق - رش ميكانيكي.
- لا توجد حاجة إلى استخدام معدات سلامة خاصة كالأقنعة والقفازات وما إلى ذلك.

