



كيمياء صديقة للأرض

## EP™ TRUCK, CAR, BOAT WASH منظف القوارب والسيارات والشاحنات

هذا المنظف مُعد للاستخدام في جميع أنواع القوارب والسفن، وعمليات معالجة المياه في أنظمة الفصل، وصناعات السيارات، وخشب الساج، والشاحنات بجميع أنواعها، والألياف الزجاجية، والبيوت المتحركة، والمنازل، ومتطلبات التنظيف الصناعية والتجارية.

يتميز منظف القوارب والسيارات والشاحنات بأنه اقتصادي لا ينتج عنه مخلفات سائلة كما أنه مزيل شحم غير قابل للاشتعال وغير مستحلب، وغير خطر ولا يحتوي أي من مذبذبات الكلوروفلوروكربون وهو أيضاً قابل للتحلل الحيوي وآمن للاستخدام على جميع الأسطح.

يتميز هذا المنتج أيضاً بأنه غير مسرطن وعالي التركيز ويمكن تخفيفه بالماء بنسب عالية.

التغطية التقديرية: لا محدودة

طريقة الاستخدام: يتم وضع المنتج على الأسطح باستخدام فرشاة أو أداة طلاء أو أداة مسح أو جهاز رش.

حجم التعبئة: حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة 5 لتر - 20 لترًا - 220 لترًا - 1000 لتر

مدة الصلاحية: 12 شهرًا بعد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته 5-38 درجة مئوية

تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض لأشعة الشمس القوية.

احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي



COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous  
no mixing no special equipment non hazardous easy to use

# تعليمات الاستخدام

التنظيف العادي: قم بفرش المنتج على السطح، واتركه مدة تتراوح بين دقيقة إلى ثلاث دقائق، و قم بفرك البقع الصعبة.

ينبغي شطف السطح جيداً، بحيث يُشطف كل جزء من المنتج بستين جزءاً من الماء.

الاستخدامات المقترحة: تنظيف أرضيات وجدران المحلات، وقيعان السفن، ومداخن العوادم، والملابس المطاطية، والأرض الزلقة، ولتنظيف رمال الشواطئ، وإزالة طبقات العفن أو الفطريات التي تتكون على الأسطح الرطبة، والرغوة الناتجة عن الجير، وتنظيف أسطح الفينيل، والمنازل المتحركة الخارجية، وغرف الاستحمام، وأنظمة التبريد، وأحواض الاستحمام، وأحواض الغسل، والسجاد.

التنظيف القوي: قم بفرش المنتج على السطح واتركه لمدة تتراوح من دقيقة إلى ثلاث دقائق، ثم قم بفرك البقع الصعبة وشطف السطح بعمق بعد ذلك، بحيث يُشطف كل جزء من المنتج بثلاثين جزءاً من الماء.

الاستخدامات المقترحة: الأرصفة المنحدرة، والأرصفة، وغرف المحركات، وأجهزة النقل الأتوماتيكية وهياكل الصمامات والحواجز المانعة، ومطابخ السفن، والخرسانة الملطخة بالزيت، وخزانات طرد الغاز، ومقصورات الزوارق البخارية، وإزالة الكربون والملوثات الناتجة عن المدافئ.

قم بفرش المنتج على السطح واتركه لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس دقائق، ثم قم بفرك البقع الصعبة وشطف السطح بعمق بعد ذلك، بحيث يُشطف كل جزء من المنتج بعشرين جزءاً من الماء.

الاستخدامات المقترحة: خزانات الصرف الصحي، والمحركات، وإزالة الكربون الموجود على رؤوس المحركات ومصابيح الشحوم.

التنظيف بالبخار أو الغسيل بالضغط: محلول تم خلط كل جزء منه مسبقاً بعشرين جزءاً من الماء ويمكن سحبه من أنبوبة إضافية أو وضعه مباشرة في صهريج الخلط بحيث تكون نسبة التخفيف عند الفوهة 1:200.

الاستخدامات المقترحة: التنظيف بالبخار، والغسيل بالضغط الساخن أو البارد.



# المزاي

- ❖ اقتصادي - ينبغي تخفيفه بالماء للحصول على مستوى أفضل من النظافة.
- ❖ غير قابل للاشتعال - تم تصنيفه من قبل إدارة الصحة والسلامة المهنية (OSHA) على أنه سائل غير قابل للاشتعال.
- ❖ غير خطر طبقاً لمعيار رقم 29 ضمن قانون اللوائح الفيدرالية 1200-1920: لا يحتوي منظف القوارب والسيارات والشاحنات (EPTM Truck, Car & Boat Wash) على أي مكونات خطيرة مطلقاً، ولا يُسبب أي مشكلات عند التخزين أو النقل.
- ❖ قابل للتحلل الحيوي- أثبتت الاختبارات المعملية المستقلة أن منظف القوارب والسيارات والشاحنات (EPTM Truck, Car & Boat Wash) قابل للتحلل الحيوي في الحال.
- ❖ غير مسرطن- لا يحتوي منظف القوارب والسيارات والشاحنات (EPTM Truck, Car & Boat Wash) على مواد مُهَلِّجَة.
- ❖ لا ينتج عنه مخلفات سائلة- يتعهد المُصنّع بأن منظف القوارب والسيارات والشاحنات (EPTM Truck, Car & Boat Wash) غير مُصنّف على أنه منتج خطر.
- ❖ صديق للبيئة - لا يحتوي منظف القوارب والسيارات والشاحنات (EPTM Truck, Car & Boat Wash) على أي من مذبذبات الكلوروفلوروكربون كما أنه لا يتسبب في استنفاد طبقة الأوزون وغير مُصنّف على أنه مركب عضوي متطاير.



easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous  
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS  
no mixing no special equipment non hazardous easy to use