



环保型化工技术

## EP™ 极效密封剂

此产品专门为较为多孔的砌筑材料而设计的，它既能渗透也能在形成表面涂料层，适用于墙面、地板和需要涂层和填塞的石材。此乃抗湿气和去除粗糙混凝土表面的防水外墙的不二之选。

覆盖： 5-7 平米 1 公升的  
报名方法： 刷子，扫帚，喷雾  
大小： 五升，二十，两百，一千升  
到期： 1年



COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

涂料 - 清洁剂 - 去油剂 - 防水系统

## 应用：

EP™ 极效密封无需与其他剂料混合，直接用刷子、扫帚、背负式喷雾器或者喷筒进行操作。这是一种独特的配方，主要适用于多孔渗水材料如石灰石，砂岩和砖石，使用时直接涂于材料表面，直至密封剂渗透进石材内部。本品使用后会形成一层坚硬无比的聚合物/丙烯酸类保护面，不产生有害气味，有轻微/轻度光泽。本品极适用于多孔表面材料如砂浆层、石膏层或粗面混凝土。

首先用扫帚或刷子清洁要处理的表面，使用任何 EP™ 品牌的清洁产品去除表面污渍，风干后涂 EP™ 极效密封剂于表面，含孔非常多的材料可多涂若干层。最后用水清洗所有用具和设备。



COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

涂料 - 清洁剂 - 去油剂 - 防水系统

# EP™ 极效密封剂

此乃抗湿气和去除粗糙混凝土表面的防水  
外墙的不二之选。



EP Borneo Sdn Bhd - No. 10 Jalan PJU 3/40 - Sunway Damansara  
Petaling Jaya 87410 - Selangor, Malaysia - Tel: + 603 7885 0150  
Fax: + 603 7885 0150 - Email: [contactus@epasia.net](mailto:contactus@epasia.net)

COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

涂料 - 清洁剂 - 去油剂 - 防水系统