



环保型化工技术

EP™ 木材填孔剂

这是一款专门为密封和保护外部软和硬的木材免受潮湿、弯曲和天气造成的损坏而设计的哑光密封剂。产品使用简单，可持续多年保护所有木材地板、甲板和户外家居。

覆盖： 9-12 平米 1 公升的
报名方法： 刷子，扫帚，喷雾
大小： 五升，二十，两百，一千升
到期： 2年



COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

涂料 - 清洁剂 - 去油剂 - 防水系统

EP™ 木材填孔剂

本品非常适用于封护各种木制品及木料，防止其风化、杯突和扭曲，同时也有助于防止霉和藻的生长。

应用：

首先清洁要处理的表面，保证该表面上的污垢、油和旧漆已去除。将本品按照每7-9 平米 1 公升的剂量涂于干燥洁净的表面，自然晾干 1-3小时后，再将油漆或涂料涂于风干的表面。最后用水清洗所有用具和设备。

✓ 没有混合



COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

涂料 - 清洁剂 - 去油剂 - 防水系统

EP™ 木材填孔剂



EP™有门类齐全的绿色环保产品，
在您的预算内满足您工程大小的需求。



EP Borneo Sdn Bhd - No. 10 Jalan PJU 3/40 - Sunway Damansara
Petaling Jaya 87410 - Selangor, Malaysia - Tel: + 603 7885 0150
Fax: + 603 7885 0150 - Email: contactus@epasia.net

COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

涂料 - 清洁剂 - 去油剂 - 防水系统